



PROCES VERBAL de la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives

Réunion du 26 Avril 2024 au siège du DAF à Cosne-d'Allier

Présidence de : Michel DUCHER

Présents : Didier BERTHEAS - Hubert GUERRIER - Jean Claude NICOLAS – Patrick THEVENIN

Sébastien MALLET.

Excusé :

Absents :

PV du 28 Avril 2023 adopté.

Dossiers transmis à la CRTIS pour classement.

PV CRTIS du 17/05/2023

TERRAINS

Demande de confirmation de classement en niveau T4 PN.

CRESSANGES – Stade Bernard BLANCHET – NNI 03 092 01 01

Demande de classement du 01/04/2023.

Rapport de visite du 01/04/2023 de Monsieur Michel DUCHER.

A.O.P du 21/02/2003.

Plans des vestiaires et du terrain.

Délai accordé jusqu'au 31/12/2023 pour l'installation d'un lavabo avec miroir dans les 2 vestiaires joueurs.

Délai accordé jusqu'au 15/09/2023 pour la mise à hauteur réglementaire du but côté droit.

Demande de changement de niveau de classement de T6PN en T5 PN.

LE BREUIL – Stade MUNICIPAL – NNI 03 042 01 01

Demande de classement du 27/04/2023.

Rapport de visite du 27/04/2023 de Monsieur Michel DUCHER.

Attestation de capacité du 27/04/2023.

Plans des vestiaires.



PV CRTIS du 19/06/2023

TERRAINS

Demande de confirmation de classement en niveau T2PN

DOMERAT – Stade Municipal 1 – NNI 03 101 01 01

Première page de demande de classement à transmettre à la CFTIS.

ECLAIRAGES.

Demande de confirmation de classement en niveau E4.

VICHY – Stade Louis DARRAGON – NNI 03 310 01 01

Demande de classement du 01/06/2023.

Eclairage Moyen horizontal : 382 lux – Uniformité : 0,71 – Mini/Maxi : 0,52

Demande de confirmation de classement en niveau E5.

SAINT-PRIX – Stade Abel CHERVIER – NNI 03 138 01 01

Demande de classement du 08/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 273 lux – Uniformité : 0,73 – Mini/Maxi : 0,51

Demande de confirmation de classement en niveau E6.

FERRIERES SUR SICHON – Stade Le GALIZAN – NNI 03 113 01 01

Demande de classement du 02/06/2023.

Eclairage moyen horizontal : 150 lux – Uniformité : 0,68 – Mini/Maxi : 0,44

TOULON SUR ALLIER – Stade Paul D’ALES – NNI 03 286 01 01

Demande de classement du 05/06/2023.

Eclairage moyen horizontal : 157 lux – Uniformité : 0,34 – Mini/Maxi : 0,41

BEZENET – Stade Georges BIDEAU – NNI 03 027 01 01

Demande de classement du 31/05/2023.

Eclairage moyen horizontal : 195 lux – Uniformité : 0,69 – Mini/Maxi : 0,45

DOYET – Stade du Ris de la Barre – NNI 03 104 01 01



Demande de classement du 31/05/2023.

Eclairage Moyen horizontal : 173 lux – Uniformité : 0,71 – Mini/Maxi : 0,40

PV CRTIS du 13/07/2023.

TERRAINS.

Demande de confirmation de classement en niveau T5 PN.

COULEUVRE – Stade du Dauphin – NNI 03 087 01 01

Demande de classement du 16/06/2023.

Rapport de visite du 16/06/2023 de Monsieur Michel DUCHER.

Attestation de capacité du 16/06/2023.

Plans des vestiaires.

ECLAIRAGES.

Demande de classement Initial en niveau E6 LED.

MOULINS – Stade Hector ROLLAND 2 – NNI 03 190 01 02

Etude Photométrique du 08/09/2022.

Demande de classement initial du 14/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 183 lux – Uniformité : 0,69 – Mini/maxi : 0,53

Demande de classement Initial en niveau E7 LED.

MOULINS – Stade Hector ROLLAND 3 – NNI 03 190 01 03

Etude Photométrique du 08/09/2022.

Demande de classement initial du 14/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 116 lux – Uniformité : 0,74 – Mini/Maxi : 0,53

Demande de confirmation de classement en niveau E4.

COMMENTRY – Stade Isidore THIVRIER – NNI 03 082 01 01

Demande de classement du 21/06/2023.

Eclairage Moyen horizontal : 414 lux – Uniformité : 0,71 – Mini/Maxi : 0,59

MONTLUCON – Stade DUNLOP – NNI 03 185 01 01



Demande de classement du 20/06/2023.

Eclairage Moyen horizontal : 372 lux – Uniformité : 0,72 – Mini/Maxi : 0,54

YZEURE – Stade de BELLEVUE – NNI 03 321 01 01

Demande de classement du 14/06/2023.

Eclairage Moyen horizontal : 471 lux – Uniformité : 0,70 – Mini/maxi : 0,52

Demande de confirmation de classement en niveau E6.

MARCILLAT EN COMBRAILLE – Stade Henri MOTHET – NNI 03 161 01 01

Demande de classement du 06/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 141 lux – Uniformité : 0,68 – Mini/Maxi : 0,47

MONTLUCON – Stade Pierre DUPONT 1 – NNI 03 185 07 01

Demande de classement du 21/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 123 lux – Uniformité : 0,66 – Mini/maxi : 0,49

MONTLUCON – Stade des ILETS – NNI 03 185 02 01

Demande de classement du 21/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 196 lux – Uniformité : 0,66 – Mini/Maxi : 0,40

VALLON EN SULLY- Stade des Grands Champs 1 – NNI 03 297 01 01

Demande de classement du 12/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 132 lux – Uniformité : 0,68 – Mini/Maxi : 0,40

NEUILLY LE REAL – Stade Hubert TURAUD – NNI 03 197 01 01

Demande de classement du 16/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 147 lux – Uniformité : 0,65 – Mini/Maxi : 0,43

BROUT-VERNET – Stade Municipal – NNI 03 043 01 01

Demande de classement du 13/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 174 lux – Uniformité : 0,68 – Mini/Maxi : 0,49

CERILLY – Stade Marcel DELAUME – NNI 03 048 01 01



Demande de classement du 14/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 172 lux – Uniformité : 0,73 – Mini/Maxi : 0,51

CHASSENARD – Stade André BESSON – NNI 03 063 01 01

Demande de classement du 09/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 174 lux – Uniformité : 0,61 – Mini/Maxi : 0,41

COULEUVRE – Stade du DAUPHIN – NNI 03 087 01 01

Demande de classement du 03/07/2023

Eclairage Moyen horizontal : 154 lux – Uniformité : 0,76 – Mini/Maxi : 0,60

FRANCHESSE 6 Stade des TUTELLES – NNI 03 117 01 01

Demande de classement du 03/07/2023

Eclairage Moyen horizontal : 163 lux – Uniformité : 0,70 – Mini/Maxi : 0,42

VARENNES SUR ALLIER – Complexe Sportif de MAUREGARD 1 – NNI 03 298 01 01

Demande de classement du 19/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 157 lux – Uniformité : 0,67 – Mini/Maxi : 0,43

YGRANDE – Stade Emile PARNIERE – NNI 03 320 01 01

Demande de classement du 27/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 157 lux – Uniformité : 0,64 – Mini/Maxi : 0,40

LOUCHY-MONTFAND – Stade Daniel DECHET – NNI 03 149 01 01

Demande de classement du 07/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 160 lux – Uniformité : 0,69 – Mini/Maxi : 0,42

Demande de confirmation de classement en niveau E7.

AVERMES – Stade des iles 2 – NNI 03 013 01 02

Demande de classement du 22/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 107 lux – Uniformité : 0,48 – Mini/Maxi : 0,23

Demande de confirmation de classement en niveau EFutsal2.



MARCILLAT EN COMBRAILLE – Salle des Sports – NNI 03 161 99 02

Demande de classement du 06/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 566 lux – Uniformité : 0,70 – Mini/Maxi : 0,58

VARENNES SUR ALLIER – Salle Omnisports – NNI 03 298 99 01

Eclairage Moyen horizontal : 458 lux – Uniformité : 0,75 – Mini/Maxi : 0,56

Demande de confirmation de classement en niveau EFutsal3.

DOMERAT – Gymnase du COSEC – NNI 03 101 99 01

Demande de classement du 22/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 415 lux – Uniformité : 0,62 – Mini/Maxi : 0,42

PV CRTIS du 21/09/2023

ECLAIRAGES

Demande de confirmation de classement en niveau E6.

SAINT GERMAIN DES FOSSES – Stade des îles 1 – NNI 03 236 01 01

Demande de classement du 29/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 194 lux – Uniformité : 0,65 – Mini/Maxi : 0,44

GANNAT – Stade Maurice NUD – NNI 03 118 01 01

Demande de classement du 13/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 132lux – Uniformité : 0,61 – Mini/Maxi : 0,41

SAINT POURCAIN SUR SIOULE – Stade de la MOUTTE 1 – NNI 03 254 01 01

Demande de classement du 28/06/2023

Eclairage Moyen horizontal : 158 lux – Uniformité : 0,72 – Mini/Maxi : 0,46

DESERTINES – Stade de CHAMPLIN – NNI 03 098 01 01

Demande de classement du 24/08/2023

Eclairage Moyen horizontal : 145 lux – Uniformité : 0,69 – Mini/Maxi : 0,42

PV CRTIS du 17/10/2023.



TERRAINS.

Demande de confirmation de classement en niveau T5PN.

SAINT-YORRE – Centre Omnisports 1 – NNI 03 264 01 01

Demande de classement du 03/10/2023.

Rapport de visite du 03/10/2023 de Messieurs GUERRIER et DUCHER.

A.O.P. du 20/05/2003.

Plans des vestiaires et de l'aire de jeu.

Délai accordé jusqu'au 17/04/2024 pour la mise à hauteur réglementaire du but droit (2,44 m).

ECLAIRAGES.

Demande de classement initial en niveau E6 LED.

SAINT VICTOR – Stade de l'Oiseau 1 – NNI 03 262 01 01

Avis préalable favorable du 19 Janvier 2023.

Demande de classement du 20/09/2023.

Eclairage Moyen horizontal : 182 lux – Uniformité : 0,85 – Mini/Maxi : 0,7

PV CRTIS du 16/11/2023

TERRAINS.

Demande de confirmation de classement en niveau T5PN.

CHANTELLE – Stade Louis TARENTOLA 1 – NNI 03 053 01 01

Avis préalable favorable arrosage du 19/01/2023.

Demande de classement du 27/10/2023.

Rapport de visite de Mrs GUERRIER et DUCHER du 27/10/2023.

A.O.P. du 29/11/2007.

Plans des vestiaires.

Demande de changement de niveau de classement de T5PN en T6PN.

SAINT-YORRE – Centre Omnisports 2 – NNI 03 264 01 02



Demande de classement du 03/10/2023

Rapport de visite de Mrs GUERRIER et DUCHER du 03/10/2023

A.O.P. du 20/05/2003

Plans des vestiaires et de l'aire de jeu.

L'installation d'abris de touche permettra le reclassement en niveau T5PN.

PV CRTIS du 06/12/2023.

TERRAINS.

Demande de confirmation de classement en niveau T4PN.

MONTMARAULT – Stade Fernand BIZEBARRE – NNI 03 186 01 01

Demande de classement du 18/10/2023 ;

Rapport de visite du 18/10/2023 actant que les travaux de sécurisation ont été réalisés conformément au projet présenté dans l'instruction du dossier FAFA.

Demande de confirmation de classement en niveau T5PN

VILLENEUVE SUR ALLIER – Stade Le FOUILLON 1 – NNI 03 316 01 01

Demande de classement du 10/11/2023.

Rapport de visite de Mrs GUERRIER et DUCHER du 10/11/2023.

A.O.P. du 23/09/2022.

Plans des vestiaires.

Délai accordé jusqu'au 30 Juin 2024 pour la mise à hauteur réglementaire du but gauche (2,44 m) et l'installation d'un lavabo dans les vestiaires joueurs.

Demande de confirmation de classement en niveau T6PN.

VILLENEUVE SUR ALLIER – Stade Le FOUILLON 2 – NNI 03 316 01 02

Demande de classement du 10/11/2023.

Rapport de visite de Mrs GUERRIER et DUCHER du 10/11/2023.

Attestation du Maire de mise à disposition et capacité d'accueil du 26/10/2013.



Les buts de Foot A11 devront être remis à hauteur réglementaire (2,44 m) avant toutes compétition officiels A11. Le traçage du Foot réduit doit être réalisé en couleur bleue.

DAP TERRAINS.

MONTLUCON – Stade des Ilets – NNI 03 185 02 01

Demande d'avis préalable installation T3SYN transmis à la CFTIS.

DAP ECLAIRAGES.

MONTLUCON – Stade des Ilets – NNI 03 185 02 01

Demande d'avis préalable éclairage E4 LED transmis à la CFTIS.

PV CRTIS du 18/01/2024.

TERRAINS.

Demande de retrait de classement.

VARENNES SUR TECHE – Stade de la Gare – NNI 03 299 01 01

Rapport de visite de M. DUCHER du 09/12/2023, actant le non-respect des distance de sécurité derrière un but suite à l'installation d'un filet pare ballons, cette non-conformité majeure entraine le retrait de classement de l'installation.

Demande de changement de niveau de classement de T5SYN en T4SYN.

BELLERIVE SUR ALLIER – Stade de la boucle des Iles 2 – NNI 03 023 01 02

Avis préalable favorable vestiaires du 14/03/2022.

Demande de changement de niveau de classement du 23/11/2023.

Rapport de visite du 23/11/2023 de M. DUCHER

Attestation de mise à disposition et capacité d'accueil du 29/07/2020.

Demande de confirmation de classement en niveau T5PN.

DOYET – Stade du Ris de la Barre – NNI 03 104 01 01

Avis préalable favorable vestiaires du 05/05/2022.

Demande de classement du 06/12/2023.

Rapport de visite du 06/12/2023 de Mrs BERTHEAS et DUCHER.



A.O.P. du 20/11/2023.

Plans des vestiaires.

Délai accordé jusqu'au 30/06/2024 pour la mise à hauteur règlementaire des 2 buts (2,44 m).

BOUCE – Stade Municipal – NNI 03 034 0.1 01

Demande de classement du 04/12/2023.

Rapport de visite du 04/12/2023 de Mrs GUERRIER et DUCHER.

A.O.P. du 25/09/2003.

Plans du terrain et des vestiaires.

Installer des chaines en bout des mains courantes pour interdire l'accès derrière le but droit.

TREZELLES – Stade Municipal – NNI 03 291 01 01

Avis préalable favorable vestiaires du 22/05/2023.

Demande de classement du 04/12/2023.

Rapport de visite du 04/12/2023 de Mrs GUERRIER et DUCHER

A.O.P. du 22/05/2006.

Plans du terrain et des vestiaires.

Demande de reclassement en niveau T5PN.

VARENNES SUR TECHE – Stade de la Gare – NNI 03 299 01 01

Rapport de visite du 05/01/2024 de M. DUCHER, levant la non-conformité de la zone de sécurité derrière un but suite à l'installation d'un filet pare-ballons.

DAP ECLAIRAGES.

QUINSSAINES – Stade des Justices 2 – NNI 03 212 01 02

Etude photométrique en date du 26/04/2023

- Dimensions de l'aire de jeu : 100 m x 60 m.
- Eclairage moyen horizontal calculé : 86 lux
- U1h calculé (Eh Min/Eh Max) : 0,13
- U2h calculé (Eh Min/Eh Moy) : 0,43



Avis favorable E7 LED

VALLON EN SULLY – Stade des Grands Champs 1 – NNI 03 297 01 01

Etude photométrique du en date du 15/06/2023

- Dimensions de l'aire de jeu : 105 m x 68 m
- Eclairage horizontal Moyen calculé : 178 lux.
- U1h calculé (Eh Min/Eh Max) : 0,61
- U2h calculé (Eh Min/ Eh Moy) : 0,78

Avis favorable E6 LED

VALLON EN SULLY – Stade des Grands Champs 2 – NNI 03 297 01 02

Etude photométrique en date du 15/06/2023

- Dimensions de l'aire de jeu : 105 m x 68 m.
- Eclairage horizontal Moyen calculé : 108 lux.
- U1h calculé (Eh Min/Eh Max) : 0,51.
- U2h calculé (Eh Min/Eh Moy) : 0,74.

Avis favorable E7 LED

BESSAY SUR ALLIER – Stade Municipal 1 – NNI 03 025 01 01

Etude photométrique en date du 18/09/2023

- Dimensions de l'aire de jeu : 100 m x 60 m.
- Eclairage horizontal Moyen calculé : 178 lux.
- U1h calculé (Eh Min/Eh Max) : 0,60.
- U2h calculé (Eh Min/Eh Moy) : 0,79

Avis favorable E6 LED

BESSAY SUR ALLIER – Stade Municipal 2 – NNI 03 025 01 02

Etude photométrique en date du 18/09/2023

- Dimensions de l'aire de jeu 105 m x 68 m.
- Eclairage horizontal Moyen calculé : 192 lux.
- U1h calculé (Eh Min/Eh Max) : 0,50
- U2h calculé (Eh Min/Eh Moy) : 0,78

Avis favorable E6 LED

PV CRTIS du 25/02/2024

TERRAINS.

Demande de changement de niveau de classement de T5PN en T6PN.

CRECHY – Stade Municipal – NNI 03 091 01 01

Demande de classement du 01/02/2024.

Rapport de visite de Mrs DUCHER et GUERRIER du 01/02/2024.

A.A.C. du 19/01/2024.

Plans des Vestiaires.

Installer une chaine aux endroits ou la main courante est tronquée.

ECLAIRAGES.

Demande de classement initial en niveau E6 LED.

TRONGET – Stade Municipal – NNI 03 292 01 01

Avis préalable favorable du 23 Mars 2023.

Demande de classement du 04/02/2024.

Eclairage horizontal Moyen : 186 lux – Uniformité : 0,66 – Min/Max : 0,43

DAP ECLAIRAGES.

LUSIGNY – Stade de la MAURANCE – NNI 03 156 01 01

Etude photométrique en date du 20/12/2022.

- Dimensions de l'aire de jeu : 100 m x 65 m.
- Eclairage horizontal Moyen calculé : 100 lux.
- U1h (Eh Min/Eh Max) : 0,36
- U2h (Eh Min/Eh Moy) : 0,62

Avis favorable E7 LED

PV CRTIS du 21/03/2024.

TERRAINS.



Demande de confirmation de classement en niveau T6 PN.

GIPCY – Stade Municipal – NNI 03 122 01 01

Avis préalable favorable vestiaires du 20/10/2022.

Demande de classement du 13/02/2024.

Rapport de Visite de M. DUCHER du 17/02/2024.

Plans des vestiaires.

A.A.C. du 07/10/2010.

DAP ECLAIRAGES.

MARCILLAT EN COMBRAILLE – Stade Henri MOTHET – NNI 03 161 01 0.1

Etude photométrique en date du 11/10/2023.

- Dimensions de l'aire de jeu : 102 m x 65 m.
- Eclairage horizontal Moyen calculé : 180 lux.
- U1h calculé (Eh Min/Eh Max) : 0,78
- U2h calculé (Eh Min/Eh Moy) : 0,87

Avis favorable E6 LED

PV CRTIS du 11/04/2024.

TERRAINS.

Demande de classement initial en niveau A8 PN

MONTLUCON – Stade Dunlop 3 – NNI 03 185 01 03

Demande de classement du 29/03/2024.

Rapport de visite de Mrs BERTHEAS et THEVENIN du 16/03/2024.

A.A.C à fournir.

Fixation des abris de touche à revoir.

Demande de changement de niveau de classement de T4SYN en T6SYN.

BELLENAVES – Stade Municipal – NNI 03 022 02 01



Demande de classement du 18/03/2024.

Rapport de visite de Mrs DUCHER et GUERRIER du 18/03/2024.

Plans du terrain et des vestiaires.

A.A.C. du 18/03/2024.

Tests in Situ du 09/11/2023

L'ensemble vestiaires se situe à 180 m du terrain (installation non clôturée).

GYMNASES

Demande de confirmation de classement en niveau Futsal 3.

BELLENAVES – Centre Omnisports – NNI 03 022 99 01

Demande de classement du 18/03/2024.

Rapport de visite de Mrs DUCHER et GUERRIER du 18/03/2024.

Plans du Gymnase et des vestiaires.

A.A.C. du 18/03/2024.

ECLAIRAGES.

Demande de classement initial en niveau E Futsal 2.

BELLENAVES – Gymnase Centre Omnisports – NNI 03 022 99 01

Demande de classement du 18/03/2024.

Eclairage horizontal Moyen : 605 lux – Uniformité : 0,72 – Eh Min/Eh Max : 0,58

Demande de changement de niveau de classement de E6 en E7.

BELLENAVES – Stade Municipal – NNI 03 022 02 01

Demande de classement du 18/03/2024.

Eclairage horizontal Moyen : 163 lux – Uniformité : 0,43 – Eh Min/Eh Max : 0,26.

Un projecteur hors service.

La commission Elabore le planning des installations à visiter en 2024.



District de l'Allier de Football

Tél. : 04 70 07 51 33 - Fax : 04 70 07 59 21

Courriel : secretariat@allier.fff.fr - Site internet : allier.fff.fr

**La commission Ebauche le planning de contrôle des éclairages
2024.**

Prochaine réunion de la commission sur convocation

Le Président de la CDTIS

Michel DUCHER

Le Secrétaire de séance

Didier BERTHEAS